



Link do produktu: <https://www.awo24.pl/elektroniczna-kieszonkowa-miara-tasmowa-5-m-p-37.html>



Elektroniczna kieszonkowa miara taśmowa 5 m

Cena brutto	239,99 PLN
Cena netto	195,09 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 7 dni
Numer katalogowy	140105
Kod EAN	4010873433603
Producent	Vogel Germany
Oznaczenie CE	Tak
Certyfikat CC	Tak (opcjonalnie)
Opakowanie	Karton / 1 sztuka
Klasyfikacja CN	90151000

Opis produktu

Elektroniczna kieszonkowa miara taśmowa 5 m

Praktyczna i precyzyjna miara analogowo-cyfrowa do prac wykończeniowych

Elektroniczna kieszonkowa miara taśmowa to nietypowe urządzenie łączące tradycyjny sposób mierzenia z nowoczesną i coraz częściej powszechnie stosowaną techniką elektroniczną. Obudowę urządzenia wykonano wytrzymałego tworzywa sztucznego na bazie poliamidów. Dodatkowo całość została osłonięta delikatną powłoką gumową, co zabezpiecza ją przed uderzeniami, ale też czyni odporną na wpływ warunków atmosferycznych. Takie wykonanie obudowy wpływa również na pewne trzymanie miary w dłoni i brak możliwości jej przypadkowego "wyśliznięcia" się w trakcie pracy. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi sznurek zakładany na przegub dłoni. Stalowa taśma o szerokości 19 mm wykazuje szczególną stabilność na załamanie i zaginanie się do długości 1,7 m (1700 mm) wysięgu bez oparcia. Powierzchnia taśmy lakierowana jest farbą akrylową na kolor żółty i jest w wysokim stopniu odporna na ścieranie. Na początku taśmy umieszczono zaczep w celu łatwego wysuwania taśmy, zahaczania o krawędzie elementów podczas pracy w pojedynkę oraz zabezpieczający taśmę przed całkowitym zwinięciem w obudowie. Na obudowie, pod kciukiem umieszczony został przycisk do blokowania taśmy przed automatycznym zwijaniem.

Przy jednej krawędzi taśmy znajduje się podziałka milimetrowa w przy drugiej calowa - obie w kolorze czarnym, dobrze widoczne na żółtym tle taśmy. Cyfrowe oznaczenia długości wykonane są kolorze czarnym (jedności) i czerwonym (pełne dziesiątki).

Również na wyświetlaczu cyfrowym wskazania wartości są dobrze widoczne a dodatkowo każdy pomiar może być zablokowany i odczytany w dogodniejszym miejscu np. podczas pomiarów w trudnych warunkach. Inną zaletą zintegrowanej miary cyfrowej jest możliwość ustawienia zera w dowolnym położeniu długości miary taśmowej. Tym samym można jednocześnie zmierzyć długości całkowitą i poszczególnych odcinków. W przypadku części elektronicznej odczytu pomiaru można dokonywać w obu kierunkach.

Całkowita długość taśmy wynosi 5,06 m (506 cm) zaś długość pomiarowa 5 m (500 cm), szerokość taśmy 19 mm a wymiary obudowy to 7,5 x 7,0 x 3,2 cm (75 x 70 x 32 mm). Dokładność odczytu części elektronicznej wynosi 1 mm a części analogowej (taśmy) do 0,5 mm. Maksymalna tolerancja błędu wynosi $\pm 1,5$ mm.

Najważniejsze cechy i funkcje:

- solidna, trwała i odporna na działanie warunków atmosferycznych obudowa,
- szeroka i stabilna taśma miernicza lakierowana na żółto,
- dwie podziałki: milimetrowa i calowa w kolorze czarnym,
- dwukolorowe oznaczenie wartości długości - czarne i czerwone,



AWO Paweł Wołąciewicz

ul. Piasta 13/4, PL 74-400 Dębno
tel.: +48 95 7609107
tel. kom.: +48 601 788083
e-mail: sklep@awo24.pl
<https://www.awo24.pl>

- dobre i pewne ułożenie w dłoni,
- automatyczne zwijanie taśmy,
- przycisk blokady automatycznego zwijania taśmy,
- ustawianie zera w dowolnym położeniu długości taśmy (część cyfrowa),
- możliwość odczytu w obu kierunkach (część elektroniczna),
- możliwość blokowania zmierzonej wartości i późniejszy jej odczyt (część elektroniczna),
- czytelny i jasny wyświetlacz,
- możliwość wyłączenie części elektronicznej,
- miara posiada certyfikat europejski i oznaczenie CE,
- certyfikat kalibracji CC urządzenia dostępny na żądanie.

Zawartość przesyłki:

- elektroniczna kieszonkowa miara taśmowa 5 m,
- bateria 3V typu CR2032,
- instrukcja obsługi,
- opakowania kartonowo-plastikowe

Specyfikacja

Dane techniczne

Wymiary całkowite	75 x 70 x 32 mm (7,5 x 7,0 x 3,2 cm)
Długość pomiarowa	5 m / 16 ft
Dokładność podziałki	1 mm
Dokładność odczytu	0,5 mm (analogowa)
Maksymalna tolerancja błędu	± 1,5 mm
Rodzaj odczytu	Analogowy i Elektroniczny
Kolor taśmy	Żółty
Wykonanie	Obudowa poliamidowa / Taśma stalowa
Stabilność zginania (załamania się) taśmy	do 1,7 m (1700 mm)
Masa	225 g (0,225 kg)
Gwarancja	24 miesiące
Certyfikat zgodności i oznaczenie CE / Certyfikat kalibracji CC	Tak / Tak (opcjonalnie)
Instrukcja	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
Klasyfikacja CN	90151000





Do pobrania

Materiały do pobrania

Podgląd	Opis	Plik	Język
Instrukcja obsługi		PDF	ENG, DEU, POL

**AWO Paweł Wołącewicz**

ul. Piasta 13/4, PL 74-400 Dębno
tel.: +48 95 7609107
tel. kom.: +48 601 788083
e-mail: sklep@awo24.pl
<https://www.awo24.pl>

P	Opis	Plik	Język
	elektronicznej kieszonkowej miary taśmowej		
	Aktualny katalog urządzeń i narzędzi pomiarowych firmy Vogel Germany	PDF	Polski
	Aktualny katalog urządzeń i narzędzi pomiarowych firmy Vogel Germany	PDF	Niemiecki
	Aktualny katalog urządzeń i narzędzi pomiarowych firmy Vogel Germany	PDF	Angielski
	Aktualny katalog urządzeń i narzędzi pomiarowych firmy Hedue	PDF	Polski