



Link do produktu: <https://www.awo24.pl/miara-tasmowa-obwodu-ufm-2200-inox-p-245.html>

Miara taśmowa obwodu UFM 2200 INOX



Cena brutto	391,47 PLN
Cena netto	318,26 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 30 dni
Numer katalogowy	181602
Kod EAN	4010873316227
Producent	Vogel Germany
Oznaczenie CE	Tak
Certyfikat CC	Tak
Opakowanie	Karton
Klasyfikacja CN	90178010000

Opis produktu

Miara taśmowa obwodu, KD II, 940-2200 mm INOX

Uniwersalna miara do pomiaru obwodu i sprawdzania średnicy rur z dobrze czytelną, wytrawianą podziałką w II klasie dokładności

Miara wykonana jest ze stali nierdzewnej INOX. Przy jednej krawędzi wykonana jest podziałka milimetrowa do pomiaru długości obwodu, przy drugiej podziałka milimetrowa do odczytu wartości średnicy o dokładności 1 mm. Przy uchwycie znajdują noniusze dla obu podziałek z dokładnością odczytu do 0,1 mm w II klasie dokładności. Numeracja liczbowa wartości pomiaru podana jest w milimetrach. Podziałki i wartości liczbowe są wytrawiane dzięki czemu są trwałe, dają się dobrze odczytywać i są odporne na ścieranie. W celu poprawy widoczności, kreski podziałek i numeracji zostały pomalowane są na czarno. Powierzchnie zewnętrzne liniały są zmatowane i wykonane jako nieodbłaskowe dzięki czemu odczyt jest wygodny nawet w jasnym świetle słonecznym.

Liniał wykonany jest jako elastyczny z taśmy o przekroju 16 x 0,2 mm, długość pomiarowa obwodu wynosi od 940 do 2200 mm a zakres odczytu wartości średnic od 300 do 700 mm. Liniał wykonany jest według wytycznych dyrektywy DIN 2014 / 32 / EU, posiada deklarację właściwości użytkowych i oznaczenie CE oraz, na zamówienie, zakładowy certyfikat wzorcowania CC. Miara znajduje zastosowanie między innymi w takich dziedzinach, jak: budowa rurociągów instalacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, zbiorników i kotłów, gospodarka leśna, przemysł rafineryjny i inne.

Najważniejsze cechy i funkcje:

- wykonana ze stali nierdzewnej INOX,
- podziałka i numeracja w milimetrach,
- podziałka wytrawiana, dobrze czytelna, trwała i odporna na ścieranie,
- zakres pomiaru obwodu od 940 do 2200 mm,
- zakres odczytu wartości średnic od 300 do 700 mm,
- pomiar w II klasie dokładności,
- zgodna z wytycznymi DIN 2014 / 32 / EU,
- szeroki zakres zastosowania w wielu dziedzinach,
- posiada deklarację właściwości użytkowych i oznaczenie CE,
- dostępny certyfikat wzorcowania (na zamówienie).

Zawartość przesyłki:

- miara taśmowa obwodu UFM 2200 INOX




Specyfikacja

Dane techniczne

Nazwa / Parametr	Charakterystyka / Opis / Wartość
Długość pomiarowa obwodu	940 - 2200 mm
Zakres pomiaru średnicy	300 - 700 mm
Przekrój poprzeczny	16 x 0,2 mm
Dokładność podziałki	1 mm
Dokładność pomiaru (noniusz)	0,1 mm
Klasa dokładności	II
Podziałka	Wytrawiana
Zgodność z normami	Dyrektywa 2014 / 32 / EU
Materiał	Stal nierdzewna INOX
Masa	0,110 kg (110 g)
Gwarancja	12 miesięcy
Deklaracja zgodności i oznaczenie CE	Tak
Certyfikat wzorcowania CC	Tak (na zamówienie)
Instrukcja	Nie
Kraj pochodzenia	Niemcy
Klasyfikacja CN	90178010000


Do pobrania

Materiały dodatkowe

Podgląd	Opis	Plik	Język
	Formularz zapytania o liniały specjalne z nietypową podziałką	PDF	Polski
	Aktualny katalog urządzeń i narzędzia pomiarowych firmy Vogel Germany	PDF	Polski
	Aktualny katalog urządzeń i	PDF	Niemiecki

**AWO Paweł Wołacewicz**

ul. Piasta 13/4, PL 74-400 Dębno
tel.: +48 95 7609107
tel. kom.: +48 601 788083
e-mail: sklep@awo24.pl
<https://www.awo24.pl>

P	Opis	Plik	Język
	narzędzia pomiarowych firmy Vogel Germany		
	Aktualny katalog urządzeń i narzędzia pomiarowych firmy Vogel Germany	PDF	Angielski
	Aktualny katalog urządzeń i narzędzia pomiarowych firmy Vogel Germany	PDF	Polski